

招标公告

1. 招标条件

杭州市城市轨道交通4号线三期工程已由浙江省发展和改革委员会以/批准建设，建设资金来自财政资金及银行贷款，出资比例为（财政资金占比）40%，招标人为杭州市地铁集团有限责任公司，委托代理机构为国义招标股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程的杭州市城市轨道交通4号线三期工程人防防护设备采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本项目□投资估算_____/_____/万元，工程概算3522.58万元，其中本次招标范围内的工程造价2254万元，建设规模：杭州市城市轨道交通4号线三期工程由西延段和南延段组成，全为地下线，设车站8座全长约9.8km。4号线三期工程（西延段）起点池华街站（不含），终点云谷站，线路长4.9km，设车站4座，其中换乘站2座（与20号线、13号线换乘）。平均站间距1.3km，最小站间距1.0km，为西湖大学站～云谷站；最大站间距1.7km，为池华街站（不含）～莲池路站。线路沿池华街——灯彩街——墩余路——荆大路等主要道路敷设。4号线三期工程（南延段）起点闻堰站，终点浦沿站（不含），线路长4.9km，设4座车站，其中换乘站2座（与18号线、17号线换乘）。平均站间距1.2km；最大站间距1.6km，为万达中路站～万达北路站；最小站间距为0.9km，为万达北路站～浦炬街站。线路主要沿万达中路——万达北路——浦沿路等敷设。建设地点：杭州市。

2.2 招标范围：杭州市城市轨道交通4号线三期工程地下车站（8站：莲池路站、西湖大学东站、西湖大学站、云谷站、浦炬街站、万达北路站、万达中路站、闻堰站）的人防防护设备，主要包括钢结构无门槛双扇防护密闭门（最大规格6.0m×2.8m）、钢结构双扇防护密闭门（最大规格6.0m×3.5m）、区间活门槛防护密闭隔断门（最大规格4.2m×4.85m）等182樘防护设备等，具体详见技术标准和要求。

2.3 计划工期（交货期）：本项目交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。

3. 投标人资格要求

(1) 具有/资质；

(2) 自2020年1月1日以来承接过/完成过以下三种型号中任意一种型号的人防防护设备的供货业绩：A. 宽高尺寸不小于6.0m(宽)x2.8m(高)的钢结构无门槛双扇防护密闭门； B. 宽高尺寸不小于4.0m(宽)x3.5m(高)的钢结构双扇防护密闭门； C. 宽高尺寸不小于4.2m(宽)x4.5m(高)的区间活门槛防护密闭隔断门；
(证明材料：能体现出上述设备之一的供货合同复制件，合同若无法体现设备型号尺寸的，另提供投标文件格式中的用户证明书复制件)业绩；

(3) 在中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）注册，具有独立法人资格的人防防护设备制造商；（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）；

(4) 本次招标接受/不接受联合体投标：联合体投标的应满足下列要求：
/。

4. 招投标方式

4.1 公开招标。线下招投标，其中线上获取招标文件。

4.2 采用评定分离，不采用评定分离。

5. 招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州建设工程招标平台（<https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092>）、杭州市公共资源交易平台（<http://hzctc.hangzhou.gov.cn>）下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录杭州建设工程招标平台（<https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092>）、杭州市公共资源交易平台（<http://hzctc.hangzhou.gov.cn>）自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

6. 投标文件的递交

6.1 (A) 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月4日14:00(北京时间，下同)，递交地点为杭州市上城区之江路925号临江金座2号楼第9开标室。

7. 联系方式

招 标 人：杭州市地铁集团有限责任公司
地 址：杭州市上城区九和路516号T2楼
联 系 人：邵工
电 话：0571-86000829

招标代理机构：国义招标股份有限公司
地 址：杭州市上城区近江时代大厦B座1002室
联 系 人：潘智钊、蔡术宇、陈涵珺、刘闻凯
电 话：0571-86580858、18958170858、18958170805

招投标活动监督部门：杭州市建设工程招标造价服务中心
电 话：0571-89587878

2025年 2 月 8 日